B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

FORMULATION AMELIORÉE

Recommandé par AESCULAP®

Stabimed® fresh

Désinfection manuelle et nettoyage d'instruments

Stabimed® fresh

Traitement rapide, économique et délicat des instruments thermolabiles et thermostables

EN UN COUP D'ŒIL

- Déjà efficace à partir de 5 minutes
- Formulation «state of the art» pour un nettoyage et une désinfection simultanées du matériel thermolabile
- Efficacité rapide contre les bactéries, les levures et les virus enveloppés
- Odeur fraîche et agréable
- Excellente tolérance matérielle
- Concentré liquide à base d'alkylamine (sans aldéhyde, aldéhyde-phénol, ni ammonium quaternaire)
- Sans aldéhyde, donc sans fixation de protéines
- Egalement approprié pour une utilisation dans un bain à ultrasons
- Listé par la DGHM[1], la VAH[2] et l'IHO[3]

UTILISATION

Rincer rigoureusement les instruments à l'eau froide du robinet après les avoir déposés dans la solution Stabimed® fresh. Pour terminer, rincer avec de l'eau distillée ou déminéralisée. Sécher les instruments avec un chiffon non pelucheux absorbant. Renouveler l'opération si nécessaire.
Avant la première utilisation de Stabimed® fresh, nettoyer les bassines à instruments avec de l'eau et Helizyme afin d'enlever les éventuels résidus d'autres produits (en particulier ceux des désinfectants à base d'aldéhyde).
Ne pas mélanger avec les produits à base d'aldéhyde.
Tolérance limitée avec les produits à base de silicone. Respecter les recommandations d'utilisation du fabricant de l'appareil.

SPECTRE D'ACTION / DURÉE D'APPLICATION (DA)

Domaines d'utilisation	Conc.	DA	Dosage / l
Nettoyage et désinfection d'instruments conformément à la DGHM[1] et la VAH[2], virus enveloppés inclus (y compris VHB, VHC, VIH)[4], virus de la vaccine	1.0 % 0.5 %	5 min. 15 min.	10 ml / l 5 ml / l
Tuberculose *(M. terrae)* conformément à la DGHM[1] et la VAH[2] EN 14348, 14563	2.0 %	15 min.	20 ml / l
Adénovirus	4.0 %	1 h	40 ml / l
Polyomavirus	2.0 %	1 h	20 ml / l
Nettoyage et désinfection dans le bain à ultrasons	1.0 %	5 min.	10 ml / l
Bactéricide selon EN 13727, 14561	0.25 %	5 min.	2.5 ml / l
Levuricide selon EN 13624, 14562 *(Candida albicans)*	0.25 %	5 min.	2.5 ml / l

Sans aldéhyde

Article		Unité	N° d'art.	Pharmacode
Flacon oval	1000 ml	1	19689	7037058
Bidon	5 L	1	19690	7037064

Données physico-chimiques	**Concentré**	**Solution prêtes à l'emploi**
Valeur du pH (20 °C) :	env. 10	env. 9
Densité (20 °C, g / cm3) :	env. 0.98 g / ml	env. 1 g / ml
Aspect :	Bleu vert	clair

Stabimed® fresh – composition :
100 g de Stabimed® fresh contiennent 20 g de coco-propylène-diamine; excipients: tensioactifs, solvant, agents de chélation, inhibiteurs de corrosion, agents de dissolution, parfums, colorants.
Données selon le Règlement (CE) no 648 / 2004 relatif aux détergents : 15 – 30 % tensioactifs non-ioniques, parfums

Avertissements
Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l'étiquetage et les informations sur le produit avant toute utilisation.

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene e.V.
3) www.iho-viruzidie-liste.de
4) selon RKI 01/2004

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com

HC1686_04.2017