B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Systèmes automatisés
de perfusion

B. BRAUN SPACE – ARTICLES À USAGE UNIQUE

LES MEILLEURS PARTENAIRES DE B. BRAUN SPACE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Seringues

Seringues Original Perfusor® (OPS)
Seringues Perfusor en 3 parties aux excellentes propriétés de glissement

	Description	Volume	Couleur	Graduation	Unité	Réf.
	OPS LL	20 ml	transparent	1 ml	100	8728615
	OPS LL avec aiguille d'aspiration	20 ml	transparent	1 ml	100	8728623
	OPS LL	50 ml	transparent	1 ml	100	8728844F-06
	OPS LL avec aiguille d'aspiration	50 ml	transparent	1 ml	100	8728810F-06
	OPS LL avec aiguille d'aspiration et filtre à particules 15 µm	50 ml	transparent	1 ml	100	8728852F-06
	OPS LL UV-Protect: Pour les médicaments sensibles à la lumière, avec aiguille d'aspiration et filtre à particules de 15 µm (protection UV: longueur d'ondes - 520 nm)	50 ml	orange	1 ml	100	8728861F-06

Seringues

Seringues Omnifix®
Seringues standard en 3 parties

Description	Volume	Couleur	Graduation	Unité	Réf.
Omnifix® LL	2 ml	transparent	0.1 ml	100	4617029V
Omnifix® LL	3 ml	transparent	0.1 ml	100	4617022V
Omnifix® LL	5 ml	transparent	0.2 ml	100	4617053V
Omnifix® LL	10 ml	transparent	1 ml	100	4617100V
Omnifix® LL	20 ml	transparent	1 ml	100	4617207V
Omnifix® LL	30 ml	transparent	1 ml	100	4617304F
Omnifix® LL	50 ml	transparent	1 ml	100	4617509F
Omnifix® LL UV-Protect: Pour les médicaments sensibles à la lumière (protection UV: longueur d'ondes - 520 nm)	50 ml	orange	1 ml	100	4617510F-06

Seringues ENFit™
Seringues entérales en 3 parties

Description	Volume	Couleur	Graduation	Unité	Réf.
Enteral ENFit™	1 ml	lilas	0.01 ml	100	4616024-01
Enteral ENFit™	2.5 ml	lilas	0.1 ml	100	4616025-01
Enteral ENFit™	5 ml	lilas	0.1 ml	100	4616026-01
Enteral ENFit™	10 ml	lilas	0.2 ml	100	4616027-01
Enteral ENFit™	20 ml	lilas	1 ml	100	4616028-01
Enteral ENFit™	50 ml	lilas	1 ml	100	4616029-01

Tubulures Perfusor®

Tubulures Original Perfusor®

Pour tous les pousse-seringues jusqu'à une pression de < 2 bars utilisés en technique de perfusion

	Description	Longueur	Couleur	Diamètre intérieur	Volume de remplis-sage	Unité	Réf.
	PVC Standard (sans DEHP)	25 cm	transparent	1.5 mm	0.44 ml	100	0066088K
	PVC Standard (sans DEHP)	50 cm	transparent	1.5 mm	0.88 ml	100	8255172
	PVC Standard (sans DEHP)	100 cm	transparent	1.5 mm	1.77 ml	100	0009483H
	PVC Standard (sans DEHP)	150 cm	transparent	1.5 mm	2.65 ml	100	8722960
	PVC Standard (sans DEHP) avec pince coulissante	150 cm	transparent	0.9 mm	0.94 ml	100	8722940
	PVC Standard (sans DEHP)	200 cm	transparent	1.5 mm	3.53 ml	100	8722862
	PVC Standard (sans DEHP) avec pince coulissante	200 cm	transparent	0.9 mm	1.30 ml	100	8722941
	PVC Standard (sans DEHP)	250 cm	transparent	1.5 mm	4.41 ml	100	8255490
	PVC Standard (sans DEHP)	300 cm	transparent	1.5 mm	5.30 ml	100	8255253
	PE Standard (sans PVC)	10 cm	transparent	0.9 mm	0.08 ml	100	0066086H
	PE Standard (sans PVC)	25 cm	transparent	0.9 mm	0.2 ml	100	0066087J
	PE Standard (sans PVC)	50 cm	transparent	0.9 mm	0.39 ml	100	8255059
	PE Standard (sans PVC)	100 cm	transparent	0.9 mm	0.79 ml	100	8255067
	PE Standard (sans PVC)	150 cm	transparent	0.9 mm	1.18 ml	100	8722935
	PE Standard (sans PVC)	200 cm	transparent	0.9 mm	1.57 ml	100	8723060
	PE Standard (sans PVC)	250 cm	transparent	0.9 mm	1.96 ml	100	8272565
	PE Standard (sans PVC)	300 cm	transparent	0.9 mm	2.35 ml	100	8250146

Tubulures spéciales Perfusor®

Tubulures Original Perfusor®
Pour tous les pousse-seringues jusqu'à une pression de < 2 bars utilisés en technique de perfusion

	Description	Lon-gueur	Couleur	Diamètre intérieur	Volume de remplis-sage	Unité	Réf.
	UV-Protect PE (sans PVC): Pour les médicaments sensibles à la lumière (protection UV: longueur d'ondes - 520 nm)	150 cm	orange	0.9 mm	1.18 ml	100	8723017
	UV-Protect PE (sans PVC): Pour les médicaments sensibles à la lumière (protection UV: longueur d'ondes - 520 nm)	200 cm	orange	0.9 mm	1.57 ml	100	8723018
	Néonatalogie PVC (sans DEHP)	75 cm	transparent	0.9 mm	0.5 ml	25	8722870N
	Néonatalogie PVC (sans DEHP)	150 cm	transparent	0.9 mm	1 ml	25	8255504N
	Néonatalogie PVC (sans DEHP)	200 cm	transparent	0.9 mm	1.3 ml	100	8745319N
	ENFit™ PVC (sans DEHP) Pour nutrition entérale	150 cm	transparent	2.5 mm	7.36 ml	25	87229910
	Safsite®: Avec connecteur de sécurité – minimise le risque de surdosage par écoulement libre lors du changement de seringue	150 cm	transparent	1.5 mm	2.90 ml	100	8722820
	Sterifix®: Filtre à particules et à air 0.2 µm	200 cm	transparent	1.5 mm	3.53 ml	50	8723001
	PCA: avec clamp anti-écoulement et valve anti-reflux pour les perfusions parallèles.	168 cm	transparent	1.3 mm	2.94 ml	50	8726019
	Tubulure en spirale	150 cm	transparent	2 mm	4.71 ml	50	4090365
	Tubulure en spirale	300 cm	transparent	2 mm	9.42 ml	50	4090373
	Tubulure en spirale	500 cm	transparent	2 mm	15.7 ml	50	4090438
	Tubulure en spirale	850 cm	transparent	2 mm	26.69 ml	50	4090390
	Tubulure en spirale avec écrou raccord	150 cm	transparent	1 mm	1.17 ml	50	4092937
	Tubulure en spirale avec écrou raccord	300 cm	transparent	1 mm	2.34 ml	50	4092945
	Tubulure en spirale avec écrou raccord	500 cm	transparent	1 mm	3.90 ml	50	4092953
	Tubulure en spirale avec écrou raccord	850 cm	transparent	1 mm	6.63 ml	50	4092970

Tubulures Infusomat® Space

Tubulures Original Infusomat Space®
conviennent aux perfusions de jusqu'à 96 heures

	Description	Longueur	Longueur à partir du segment	Couleur	Volume de remplis-sage	Unité	Réf.
	PVC Standard (sans DEHP)	250 cm	145 cm	transparent	24.5 ml	100	8700036SP
	PVC Standard (sans DEHP)	300 cm	195 cm	transparent	28 ml	100	8270350SP
	PUR (sans PVC)	250 cm	145 cm	transparent	24.5 ml	100	8250731SP
	Injection IV PUR (sans PVC) avec Safeflow et port en Y sans aiguille	300 cm	200 cm	transparent	29 ml	100	8700110SP
	SafeSet PVC (sans DEHP)	250 cm	145 cm	transparent	24.5 ml	100	8701148SP
	SafeSet PVC (sans DEHP)	300 cm	195 cm	transparent	28 ml	100	8270358SP
	SafeSet PUR (sans PVC)	250 cm	150 cm	transparent	24.5 ml	100	8701149SP
	SafeSet PUR (sans PVC) avec Safeflow et port en Y sans aiguille	250 cm	150 cm	transparent	29 ml	100	8700118SP
	Piggy-Back PUR (sans PVC) avec Safeflow	300 cm	200 cm	transparent	29 ml	25	8250718SP
	Piggy-Back PUR (sans PVC): Tubulure primaire avec 2 Safe-flow et valve anti-reflux	300 cm	200 cm	transparent	29 ml	25	8250710SP
	Piggy-Back PUR (sans PVC) tubulure secondaire Intrafix® Primeline avec valve anti-reflux	75 cm		transparent		25	4062877
	Piggy-Back PUR (sans PVC) tubulure secondaire Intrafix® SafeSet avec valve anti-reflux	75 cm		transparent		25	4062878
	Transfusion PVC (sans DEHP) avec filtre sanguin 200 µm	250 cm	145 cm	transparent	24.5 ml	100	8270066SP
	Transfusion PVC (sans DEHP) avec filtre sanguin 200 µm et port en Y sans aiguille	250 cm	145 cm	transparent	25.5 ml	100	8270074SP

Tubulures spéciales Infusomat® Space

Tubulures Original Infusomat® Space – avec protection contre la lumière jusqu'à 520 nm de longueur d'ondes pour médicaments sensibles à la lumière

	Description	Longueur	Longueur à partir du segment	Couleur	Volume de remplis-sage	Unité	Réf.
	UV-Protect PUR (sans PVC)	250 cm	orange	24.5 ml	145 cm	100	8700127SP
	UV-Protect SafeSet PUR (sans PVC)	250 cm	orange	24.5 ml	145 cm	100	8700128SP
	UV-Protect PUR (sans PVC) avec Safeflow	250 cm	orange	25.5 ml	165 cm	100	8250437SP
	UV-Protect SafeSet PUR (sans PVC) avec Safeflow	250 cm	orange	25.5 ml	165 cm	100	8250438SP

Tubulures Original Infusomat® Space pour la nutrition entérale

	Description	Longueur	Longueur à partir du segment	Couleur	Volume de remplis-sage	Unité	Réf.
	Enteral ENfit™ PUR (sans PVC) avec poche vide de 100 ml, port ENFit™	230 cm	150 cm	transparent	25 ml	25	8250830SP
	Enteral ENfit™ PUR (sans PVC) avec adaptateur universel, port ENFit™	320 cm	215 cm	transparent	30 ml	40	8250832SP
	Enteral ENfit™ PUR (sans PVC) avec port ENFit™	320 cm	215 cm	transparent	30 ml	25	8250834SP
	Néonat PUR (sans PVC) avec récipient de dosage Dosifix® de 150 ml et Safeflow	270 cm	115 cm	transparent	27 ml	40	8250245SP
	Néonat PVC (sans DEHP) avec récipient de dosage Dosifix® de 150 ml et port en Y	270 cm	150 cm	transparent	27 ml	25	8250294SP

Tubulures Infusomat® Space Oncologie

Tubulures Original Infusomat® Space
le système fermé pour la préparation et l'administration de cytostatiques

	Description	Longueur	Longueur à partir du segment	Couleur	Volume de remplis-sage	Unité	Réf.
	Oncology PUR (sans PVC) SafeSet avec filtre de 0.2 µm	250 cm	145 cm	transparent	28 ml	100	8700098SP
	Oncology PUR (sans PVC) avec filtre de 0.2 µm	250 cm	145 cm	transparent	28 ml	100	8700095SP
	Cyto-Set PUR (sans PVC) 3 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	transparent		20	8250917SP
	Cyto-Set PUR (sans PVC) 5 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	transparent		20	8250817SP
	Cyto-Set PUR (sans PVC) 5 valves sans aiguille, filtre de 0.2 µm	225 cm	170 cm	transparent		20	8250414SP
	Cyto-Set UV-Protect PUR (sans PVC) 3 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	orange		20	8250920SP
	Cyto-Set UV-Protect PUR (sans PVC) 5 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	orange		20	8250820SP
	Cyto-Set AirStop PUR (sans PVC) 3 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	transparent		20	835917SP
	Cyto-Set AirStop PUR (sans PVC) 5 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	transparent		20	835817SP
	Cyto-Set AirStop PUR (sans PVC) 5 valves sans aiguille, filtre de 0.2 µm	225 cm	170 cm	transparent		20	835414SP
	Cyto-Set AirStop UV-Protect PUR (sans PVC) 3 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	orange		20	835920SP
	Cyto-Set AirStop UV-Protect PUR (sans PVC) 5 valves sans aiguille	210 cm	155 cm	orange		20	835820SP
	Cyto-Set Mix PUR (sans PVC) 1 valve sans aiguille			transparent		20	A2900N
	Cyto-Set Mix PUR (sans PVC) 1 valve sans aiguille, filtre de 0.2 µm			transparent		20	A2903N
	Cyto-Set Mix UV-protect PUR			orange		20	A2906N
	Adaptateur pour pompe Cyto-Set PUR (sans PVC) 4 valves sans aiguille			transparent		20	A1673S0

ProSet®

ProSet®
Le set de perfusion spécifique aux clients pour les traitements complexes

Par exemple, le set ProSet TIVA (4187008) avec robinets à 3 voies et valves anti-reflux pour les perfusions par gravité en association avec 2 pousse-seringues.

Le set de perfusion B. Braun composé spécialement pour vous – veuillez contacter votre conseiller B. Braun!

ProSet®
Emballages groupés de B. Braun – déballez, c'est prêt



Découvrez le confort d'une préparation correspondant exactement à vos souhaits et gagnez ainsi en efficacité tout en réduisant la charge de particules, les risques de contamination et les déchets liés aux emballages. N'hésitez pas à nous contacter!

ProSet®

Votre ProSet® personnalisé

Schéma

Intrafix® SafeSet

Tous les gestes nécessaires pour préparer et connecter une perfusion



Fermer la pince à roulette **avant de percer** le contenant de la solution de perfusion.
Désinfection de l'accès[1], ponction du contenant de perfusion posé debout.



Réglage du niveau de liquide par compression fort de la partie inférieure souple de la chambre de goutte à goutte jusqu' à l'anneau vert.



Ouvrir la pince à roulette. La tubulure connectée se remplit de solution. Pousser la tubulure dans la fixation prévue à cet effet dans le boîtier de la pince à roulette.

L'évacuation d'air de la tubulure se fait automatiquement par le mécanisme PRIME STOP intégré dans le capuchon protecteur.

Prise d'air du dispositif de perfusion:

Avec les contenants souples de solution de perfusion (p. ex. Ecoflac® plus), laisser la prise d'air du dispositif de perfusion fermée.

Avec les contenants en verre, ouvrir le clapet de la prise d'air.



Sortir la tubulure connectée de sa fixation.

IMPORTANT : en raison de l'évacuation d'air automatique, la pince à roulette est encore ouverte. Elle doit maintenant être fermée !



Exercer une pression latérale pour retirer le capuchon protecteur avec mécanisme PRIME STOP intégré.

Connecter l'embout lock du dispositif de perfusion à l'accès patient.



Ouvrir la pince à roulette et régler le débit souhaité du goutte à goutte.

Lorsque le contenant de solution de perfusion est entièrement vide, la fonction AIR STOP assurée par la membrane au fond de la chambre de goutte à goutte empêche l'aspiration d'air dans la tubulure connectée[2].

⚠ ATTENTION : lors d'une utilisation d'Intrafix® SafeSet avec une pompe volumétrique pour perfusion, les directives et indications du mode d'emploi fourni par le fabricant de la pompe doivent être respectées !

[1] N'est pas nécessaire lors de la première ponction du double accès d'Ecoflac® Plus après retrait du film protecteur original.

[2] Attention : les mesures de précaution connues pour l'administration d'une perfusion (tubulure en boucle « siphon » près du patient, au moins 20 cm sous le niveau du cœur) doivent être respectées.

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com

HC1116_09.18